

LISTADO DE ESPECIES

PARQUE NACIONAL IZTACCÍHUATL-POPOCATÉPETL

TOTALES: 467 especies de las cuales 14 son endémicas

36 especies están en alguna categoría de riesgo:

- 2 en Peligro de extinción (P)
- 18 Amenazadas (A)
- 16 sujetas a Protección especial (Pr)

Mamíferos con 8 órdenes, 15 familias y 48 especies de las cuales 1 es endémica

4 especies en alguna categoría de riesgo:

- 1 en peligro de Extinción (P)
- 2 Amenazadas (A)
- 1 sujetas a Protección especial (Pr)

Aves con 10 órdenes, 38 familias y 161 especies; de las cuales 5 son endémicas

10 especies en alguna categoría de riesgo:

- 1 en peligro de Extinción (P)
- 3 Amenazadas (A)
- 6 sujetas a Protección especial (Pr)

Anfibios con 2 órdenes, 3 familias y 6 especies; de las cuales 4 son endémicas

5 especies en alguna categoría de riesgo:

- 4 Amenazadas (A)
- 1 sujeta a Protección especial (Pr)

Reptiles con 1 orden, 5 familias y 10 especies; de las cuales 4 son endémicas

6 especies en alguna categoría de riesgo:

- 3 Amenazadas (A)
- 3 sujetas a Protección especial (Pr)

Hongos con 3 divisiones, 13 órdenes, 32 familias y 74 especies

6 especies en alguna categoría de riesgo:

- 5 Amenazadas (A)
- 1 sujeta a Protección especial (Pr)

Flora con 3 divisiones, 27 órdenes, 41 familias y 168 especies

2 especies en alguna categoría de riesgo:

- 2 sujetas a Protección especial (Pr)

14 especies endémicas en alguna categoría de riesgo:

- 2 en Peligro de extinción (end/P)
- 5 Amenazadas (end/A)
- 7 sujetas a Protección especial (end/Pr)

Mamíferos: 2 especies endémicas con categoría de riesgo: 1 end/P, 1 end/Pr,

Aves: 5 especies endémicas con categoría de riesgo: 3 end/Pr, 1 end/A, 1 end/P

Anfibios: 4 especies endémicas con categoría de riesgo: 3 end/A, 1 end/Pr

Reptiles: 3 especies endémicas con categoría de riesgo: 2 end/Pr, 1 esp/A

Reino Animalia

Phyllum Chordata

Subphyllum Vertebrata:

Clase Mammalia (MAMÍFEROS)

Orden/Familia	Nombre científico	Nombre común	Categoría de riesgo
ORDEN ATIODACTYLA			
Familia Cervidae	<i>Odocoileus virginianus</i> subsp. <i>mexicanus</i>	venado cola blanca	
ORDEN CARNÍVORA			
Familia Canidae	<i>Canis latrans</i> subsp. <i>cagottis</i>	coyote	
	<i>Urocyon cinereoargenteus</i> subsp. <i>nigrirostris</i>	zorrra gris	
Familia Procyonidae	<i>Bassariscus astutus</i>	cacomixtle	
	<i>Nasua narica</i>	coatí	
	<i>Procyon lotor</i>	mapache	
Familia Mustelidae	<i>Conepatus mesoleucus</i>	zorrrillo bandado	
	<i>Mephitis macroura</i>	zorrrillo listado	
	<i>Mustela frenata</i>	comadreja	
	<i>Taxidea taxus</i>	tejjón o tlalcoyote	A
Familia Felidae	<i>Lynx rufus</i> subsp. <i>escuinapae</i>	lince o gato montés	
ORDEN CHIROPTERA			
Familia Vespertilionidae	<i>Eptesicus fuscus</i>	murciélago	
	<i>Idionycteris phyllotis</i> = <i>Euderma phyllote</i> subsp. <i>phyllote</i>	murciélago	
	<i>Lasiurus cinereus</i>	murciélago	
	<i>Myotis californicus</i> = <i>M. californica</i> subsp. <i>californica</i>	murciélago	
	<i>Myotis velifera</i>	murciélago	
	<i>Myotis volans</i>	murciélago	
	<i>Myotis thysanodes</i>	murciélago	
	<i>Plecotus mexicanus</i> = <i>Corynorhinus mexicanus</i>	murciélago	
Familia Molossidae	<i>Molossus aztecus</i>	murciélago	
	<i>Tadarida brasiliensis</i>	murciélago	
ORDEN DIDELPHIMORPHIA			
Familia Didelphidae	<i>Didelphys virginiana</i> subsp. <i>californica</i>	tlacuache	
ORDEN INSECTIVORA			
Familia Soricidae	<i>Sorex godmani</i> = <i>S. saussurei</i> subsp. <i>crisobalensis</i>	musaraña	
	<i>Sorex oreopolus</i>	musaraña	
	<i>Sorex saussurei</i>	musaraña	
	<i>Sorex vagrans</i> = <i>S. monticolus</i>	musaraña oscura	A

	<i>subsp. monticolus</i>		
ORDEN LAGOMORPHA			
Familia Leporidae	<i>Romerolagus diazi</i>	zacatuche o teporingo	end / P
	<i>Sylvilagus cunicularius</i>	conejo montés	
	<i>Sylvilagus floridanus</i>	conejo castellano	
ORDEN RODENTIA			
Familia Geomyidae	<i>Pappogeomys merriami</i>	tuza	
	<i>Thomomys umbrinus</i>	tuza	
Familia Heteromyidae	<i>Dipodomys phillipsi</i>	rata canguro	Pr
	<i>Liomys irroratus</i>	ratón	
Familia Muridae	<i>Microtus mexicanus</i>	ratón meteorito	
	<i>Neotoma mexicana</i>	ratón	
	<i>Neotomodon alstoni</i>	ratón de los volcanes	
	<i>Peromyscus aztecus</i>	ratón	
	<i>Peromyscus difficilis</i>	ratón	
	<i>Peromyscus melanotis</i>	ratón	
	<i>Peromyscus truei</i>	ratón	
	<i>Reithrodontomys chrysopsis</i>	ratón	
	<i>Reithrodontomys megalotis</i>	ratón	
	<i>Reithrodontomys sumichrasti</i>	ratón	
Familia Sciuridae	<i>Sigmodon leucotis</i>	rata	
	<i>Sciurus aureogaster</i>	ardilla arborícola	
	<i>Spermophilus mexicanus</i>	ardilla terrestre	
	<i>Spermophilus variegatus</i>	ardillón	
ORDEN XENARTHRA			
Familia Dasypodidae	<i>Dasypus novemcinctus subsp. mexicanus</i>	armadillo de nueve bandas	

Clase Aves (AVES)

Orden/Familia	Nombre científico	Nombre común	Categoría de riesgo
Subclase Neornithes Gadow / Superorden Neognathae			
ORDEN APODIFORMES			
Familia Apodidae	<i>Aeronautes saxatalis</i>	vencejo montañés	
	<i>Chaetura vauxi</i>	vencejo común	
	<i>Streptoprocne semicollaris</i>	vencejo nuca blanca	end / Pr
Familia Trochilidae	<i>Archilochus colubris</i>	chupaflor rubí	
	<i>Athis heloisa</i>	chupaflor violada	
	<i>Colibri thalassinus</i>	verdemar	
	<i>Cynanthus latirostris</i>	chupaflor piquiancho	
	<i>Hylocharis leucotis</i>	chupaflor oreji-blanco	
	<i>Lampornis amethystinus</i>	chupaflor amatista	
	<i>Lampornis clemenciae</i>	chupaflor garganta azul	
	<i>Selasphorus platycercus</i>	chupaflor cola ancha, zumbador cola ancha	
<i>Selasphorus rufus</i>	chupaflor dorado zumbador rufo		

	<i>Selasphorus sasin</i>	chupaflor petirrojo, zumbador de Allen	
ORDEN CAPRIMULGIFORMES			
Familia Caprimulgidae	<i>Chordeiles minor</i>	tapacamino zumbón	
ORDEN CICONIIFORMES			
Suborden Ciconiae / Familia Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	aura cabeza roja	
	<i>Coragyps atratus</i>	zopilote	
ORDEN COLUMBIFORMES			
Familia Columbidae	<i>Columba livia</i>	paloma doméstica	
	<i>Columbina inca</i>	tortolita	
	<i>Zenaida asiatica</i>	paloma de alas blancas	
	<i>Zenaida macroura</i>	huilota común	
ORDEN CUCULIFORMES			
Familia Cuculidae	<i>Coccyzus americanus</i>	platero piquiamarillo	
	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	platero piquinegro	
	<i>Geococcyx velox</i>	correcaminos tropical	
ORDEN FALCONIFORMES			
Suborden Accipitres / Familia Accipitridae	<i>Accipiter cooperii</i>	gavilán palomero	Pr
	<i>Buteo jamaicensis fumosus</i>	aguiluilla cola roja	end / Pr
Suborden Falcones / Familia Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	halcón peregrino	Pr
	<i>Falco sparverius</i>	cernícalo chitero o americano	
ORDEN GALLIFORMES			
Familia Odontophoridae	<i>Dendrortyx macroura</i>	codorniz coluda	end / A
ORDEN PASSERIFORMES / Suborden Passeri			
Familia Aegithalidae	<i>Psaltriparus minimus</i>	sastrecillo orejiblanco	
Familia Alaudidae	<i>Eremophila alpestris</i>	alondra cornuda	
Familia Bombycillidae	<i>Bombycilla cedrorum</i>	chinito	
Familia Cardinalidae	<i>Cardinalis cardinalis</i>	piquigrueso rosado cardenal rojo	
	<i>Guiraca caerulea = Passerina caerulea</i>	azulito, picogordo azul	
	<i>Passerina cyanea</i>	gorrión morado, colorín azul	
	<i>Passerina versicolor</i>	saltón hierbero, colorín morado	
	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	tigrillo, picogordo pecho rosa	
	<i>Pheucticus melanocephalus</i>	picogordo azul picogordo tigrillo	
Familia Certhiidae	<i>Certhia americana</i>	carpinterito, trepador americano	
Familia Corvidae	<i>Aphelocoma coerulescens</i>	urraca azulejo	

	<i>Aphelocoma ultramarina</i>	grajo azul	
	<i>Cyanocitta stelleri</i>	cháchara copetona	
Familia Emberizidae	<i>Aimophila ruficeps</i>	zorzal rayado zacatonero corona rufa	
	<i>Atlapetes pileatus</i>	saltón cabeza verde	
	<i>Buarremon virenticeps</i> = <i>Arremon virenticeps</i>	rascadorcito corona verdirrayada	
	<i>Chondestes grammacus</i>	gorrión arlequín	
	<i>Diglossa baritula</i>	zacatonero cola rojiza, picaflor canelo	
	<i>Junco phaeonotus</i>	ojos de lumbre mexicano	
	<i>Melospiza kieneri</i>	toquí gargantilla, rascador nuca rufa	
	<i>Oriturus superciliosus</i>	chimbuto común zacatonero rayado	
	<i>Pipilo fuscus</i>	marinerito, toquí pardo	
	<i>Pipilo ocai</i>	chohuí, toquí de collar	
	<i>Spizella atrogularis</i>	chindiquito, gorrión barba negra	
	<i>Spizella passerina</i>	chimbuto llanero, gorrión ceja blanca	
	<i>Spizella pusilla</i>	chimbuto carbonero, gorrión pusilla	
	<i>Volatinia jacarina</i>	pico chueco, semillero brincador	
	<i>Xenospiza baileyi</i>	gorrión serrano	end / P
Familia Fringillidae	<i>Carduelis notata</i>	piñonero cabecinegro, jilguero encapuchado	
	<i>Carduelis pinus</i>	piñonero rayado, jilguero pinero	
	<i>Carduelis psaltria</i>	dominico, jilguero dominico	
	<i>Carduelis tristis</i>	dominiquito, viajero, jilguero canario	
	<i>Coccothraustes vespertinus</i> = <i>Hesperiphona vespertina</i>	pepitero vespertino, picogruero norteño	
	<i>Loxia curvirostra</i>	picocruzado	
Familia Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	golondrina tijerilla	
	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	golondrina risquera	
	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>	golondrina aliaserrada ala aserrada	
	<i>Tachycineta thalassina</i>	golondrina verde	
Familia Icteridae	<i>Euphagus cyanocephalus</i>	tordo de ojos amarillos	
	<i>Icterus cucullatus</i>	calandria zapotera, bolsero encapuchado	
	<i>Icterus galbula</i>	calandria cañera, bolsero de Baltimore	
	<i>Icterus graduacauda</i>	calandria hierbera, bolsero cabeza negra	
	<i>Icterus parisorum</i>	calandria tunera, bolsero tunero	

	<i>Molothrus aeneus</i> = <i>Tangavius aeneus</i>	tordo ojrojo	
	<i>Molothrus ater</i>	tordo negro tordo cabeza café	
	<i>Quiscalus mexicanus</i> = <i>Cassidix mexicanus</i>	zanate	
Familia Laniidae	<i>Lanius ludovicianus</i>	verdugo, alcaudón verdugo	
Familia Mimidae	<i>Mimus polyglottos</i>	centzontle norteño	
	<i>Toxostoma curvirostre</i>	cuitlacoche común	
	<i>Toxostoma longirostre</i>	cuitlacoche alacrano	
	<i>Toxostoma ocellatum</i>	cuitlacoche pinto	
Familia Paridae	<i>Poecile sclateri</i> o <i>Parus sclateri</i>	mascarita mexicana, carbonero mexicano	
Familia Parulidae	<i>Basileuterus belli</i>	verdín oliváceo, chipe ceja dorada	
	<i>Basileuterus culicivorus</i>	larvitero rayiamarillo, chipe corona dorada	
	<i>Basileuterus rufifrons</i> = <i>Basileuterus delatirii</i>	arriero, chipe gorra rufa	
	<i>Cardellina rubrifrons</i>	pavito selvático, chipe cara roja	
	<i>Dendroica caerulescens</i>	verdín azuloso, chipe azulnegro	
	<i>Dendroica coronata</i>	verdín de toca, chipe coronado	
	<i>Dendroica fusca</i>	verdín pasajero, chipe garganta naranja	
	<i>Dendroica occidentalis</i>	verdín coronado, chipe cabeza amarilla	
	<i>Dendroica pensylvanica</i>	verdín pardoblanco	
	<i>Dendroica townsendi</i>	verdín negriamarillo, chipe negroamarillo	
	<i>Dendroica virens</i>	verdín de pecho negro, chipe dorso verde	
	<i>Ergaticus ruber</i>	verdín coronadorada, chipe rojo	
	<i>Geothlypis nelsoni</i>	coloradito, mascarita matorralera	
	<i>Helmitheros vermivorum</i>	pulgonero, chipe gusanero	
	<i>Icteria virens</i>	monjita de capucha azul	
	<i>Mniotilta varia</i>	mezclilla, chipe trepador	
	<i>Myioborus pictus</i> = <i>Setophaga picta</i>	chipe ala blanca	
	<i>Parula americana</i>	verdín silvestre	
	<i>Parula superciliosa</i> = <i>Vermivora superciliosa</i>	gusanero brillante	
	<i>Seiurus aurocapilla</i>	verdín de Tolmie, chipe suelero	
<i>Seiurus motacilla</i>	pelucilla, chipe arroyero		
<i>Seiurus noveboracensis</i>	verdín enmascarado, chipe charquero		
<i>Setophaga ruticilla</i>	calandria, chipe flameante		

	<i>Vermivora celata</i>	gusanero cabecigris, chipe corona naranja	
	<i>Vermivora peregrina</i>	verdín semillero, chipe peregrino	
	<i>Vermivora pinus</i>	gusanero aliazul, chipe ala azul	
	<i>Vermivora ruficapilla</i>	verdín de mono, chipe de coronilla	
	<i>Vermivora virginiae</i>	gusanero de anteojos blancos, chipe de virginia	
	<i>Wilsonia canadensis</i>	pavito ocotero, chipe de collar	
	<i>Wilsonia pusilla</i>	orejas de plata, chipe corona negra	
Familia Passaridae	<i>Passer domesticus</i>	gorrión inglés	
Familia Peucedramidae	<i>Peucedramus taeniatus</i>	piranga encinera, ocotero enmascarado	
Familia Ptilonotidae	<i>Phainopepla nitens</i>	capulínero negro	
	<i>Ptilonotus cinereus</i>	capulínero gris	
Familia Regulidae	<i>Regulus calendula</i>	reyezuelo rojo	
	<i>Regulus satrapa</i>	reyezuelo de oro	
Familia Sittidae	<i>Sitta carolinensis</i>	saltapalo blanco	
	<i>Sitta pygmaea</i>	saltapalo enano	
Familia Sylviidae	<i>Poliophtila caerulea</i>	perlita común	
Familia Thraupidae	<i>Piranga flava</i>	piranga cabeciroja	
	<i>Piranga rubra</i>	cardenal común	
Familia Troglodytidae	<i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>	matraca grande	
	<i>Campylorhynchus megalopterus</i>	sonaja parda, matraca barrada	
	<i>Troglodytes aedon</i>	saltapared cucarachero	
Familia Turdidae	<i>Catharus guttatus</i>	mirillito solitario, zorzal cola rufa	
	<i>Catharus occidentalis</i>	chepito serrano, zorzal mexicano	
	<i>Catharus ustulatus</i>	mirillito de Swainson, zorzal de Swainson	
	<i>Myadestes townsendi</i>	clarín norteño	Pr
	<i>Myadestes obscurus</i>	jilguero común	
	<i>Ridgwayia pinicola</i>	mirlo pinto	end / Pr
	<i>Sialia mexicana</i>	ventura azul, azulejo garganta azul	
	<i>Turdus assimilis</i>	primavera bosquera	
	<i>Turdus grayi</i>	primavera merulín	
Familia Vireonidae	<i>Vireo griseus</i>	vireo ojiblanco	
	<i>Vireolanius melitophrys</i>	follajero aliváceo, vireón pecho castaño	
Suborden Tyranni			
Familia Formicariidae	<i>Grallaria guatemalensis</i>	cholina	A

Familia Tyrannidae	<i>Pachyramphus aglaiae</i> = <i>Platypsaris aglaiae</i>	mosquero cabezón degollado	
Subfamilia Elaeniinae	<i>Camptostoma imberbe</i>	mosquerito lampiño	
	<i>Myiopagis viridicata</i>	papamoscas verdoso, elenia verdoso	
Subfamilia Fluvicolinae	<i>Contopus pertinax</i>	tengo frío verde	
	<i>Empidonax affinis</i>	mosquerito pinero	
	<i>Empidonax fulvifrons</i>	mosquerito canelo	
	<i>Empidonax hammondii</i>	mosquerito pasajero	
	<i>Empidonax minimus</i>	mosquerito mínimo	
	<i>Empidonax oberholseri</i>	mosquerito oscuro	
	<i>Empidonax trailli</i>	mosquerito saucero	
	<i>Mitrephanes phaeocercus</i>	papamoscas burlista	
	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	cardenalito, mosquero cardenal	
	<i>Sayornis nigricans</i>	tapamoscas negro	
Subfamilia Tyranninae	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	copetón común, papamoscas triste	
	<i>Tyrannus vociferans</i>	madrugador chilero, tirano gritón	
ORDEN PICIFORMES			
Suborden Pici / Familia Picidae	<i>Colaptes auratus</i>	carpintero de perchero	
	<i>Melanerpes formicivorus</i>	carpintero encinero	
	<i>Picoides scalaris</i> = <i>Dendrocopos scalaris</i>	carpintero listado	
	<i>Picoides stricklandi</i> = <i>Dendrocopos stricklandi</i>	carpintero de Strickland	A
	<i>Picoides villosus</i> = <i>Dendrocopos villosus</i>	carpintero ocotero	
	<i>Sphyrapicus varius</i>	chupa savia	
ORDEN STRIGIFORMES			
Familia Strigidae	<i>Bubo virginianus</i>	tecolote cornudo	
	<i>Glaucidium gnoma</i>	tecolote serrano	
ORDEN TROGONIFORMES			
Familia Trogonidae	<i>Trogon mexicanus</i>	trogón mexicano	

ANFIBIOS Y REPTILES

Orden/Familia	Nombre científico	Nombre común	Categoría de riesgo
Clase Amphibia			
ORDEN ANURA			
Familia Hylidae	<i>Hyla lafrentzi</i>	ranita	
	<i>Hyla plicata</i>	rana del árbol, plegada o surcada	end / A
ORDEN CAUDATA			

Familia Ambystomatidae	<i>Ambystoma altamirani</i>	siredón del Ajusco, ajolote, siredón de Zempoala	end / A
Familia Plethodontidae	<i>Chiropterotriton chiropterus</i>	salamandra pie plano común	end / Pr
	<i>Pseudoeurycea cephalica</i>	tlaconete regordete, salamandra pinta	A
	<i>Pseudoeurycea leprosa</i>	tlaconete leproso, salamandra	end / A
Clase Reptilia			
ORDEN SQUAMATA			
Familia Anguidae	<i>Barisia imbricata</i>	alicante del Popocatepetl, dragoncito, lagarto	end / Pr
Familia Phrynosomatidae	<i>Sceloporus aeneus</i>	lagartija escamosa llanera	
	<i>Sceloporus grammicus</i>	lagartija escamosa de mezquite	Pr
	<i>Sceloporus mucronatus</i>	lagartija	
Familia Scincidae	<i>Eumeces copei = Plestiodon copeioo</i>	eslizón de Cope	end / Pr
Suborden Serpentes			
Familia Colubridae	<i>Storeria storerioides</i>	culebra	
	<i>Thamnophis eques</i>	culebra listonada del sur mexicano	A
	<i>Thamnophis scalaris</i>	culebra listonada de montaña cola larga	end / A
Familia Viperidae	<i>Crotalus ravus</i>	cascabel pigmea mexicana	end / A
	<i>Crotalus triseriatus</i>	víbora de cascabel transvolcánica	

Reino Fungi (HONGOS)

Orden/Familia	Nombre científico	Nombre común	Categoría de riesgo
División Ascomycota			
Clase Ascomycetes			
Subclase Leotiomycetidae			
ORDEN HELOTIALES			
Familia Dermateaceae	<i>Chlorosplenium aeruginascens</i>		
Subclase Pezizomycetidae			
ORDEN PEZIZALES			
Familia Helvellaceae	<i>Helvella crispa</i>	pantalonucho, calzoncillo, gapuchín grande	
	<i>Helvella infula</i>	gapuchín negro, oreja de conejo, catrín	

	<i>Helvella lacunosa</i>	amarillo	
	<i>Helvella macropus</i>		
Familia Morchellaceae	<i>Morchella esculenta</i>	elote, olote, colmena, morilla, pancita, mazorca, mazorquita	A
Familia Pezizaceae	<i>Peziza vesiculosa</i>		
Familia Pyronemataceae	<i>Otidea onotica</i>		
Familia Sarcoscyphaceae	<i>Pithya cupressina</i>	burrito, mulita	
División Basidiomycota			
Clase Basidiomycetes			
Subclase Agaricomycetidae			
ORDEN AGARICALES			
Familia Agaricaceae	<i>Agaricus augustus</i>	mazayel, champiñón grande, champiñón de bosque	A
	<i>Agaricus placomyces</i>	tecomate, yullo, yemita, ahuevado	
	<i>Lepiota clypeolaria</i>		
	<i>Macrolepiota procera</i>	ternerita, ojo de venado, cuesco de lobo, bomba reventora	
Familia Bolbitiaceae	<i>Panaeolus semiovatus</i>		
	<i>Panaeolus sphinctrinus</i>		
Familia Coprinaceae	<i>Coprinus atramentarius</i>		
	<i>Coprinus comatus</i>		
	<i>Coprinus micaceus</i>		
Familia Hydnangiaceae	<i>Laccaria laccata</i>	hongo enchilado de ocote, rubellón	
Familia Lycoperdaceae	<i>Lycoperdon perlatum</i>		
	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		
Familia Marasmiaceae	<i>Cyptotrama chrysopleplum</i>		
	<i>Flammulina velutipes</i>		
Familia Nidulariaceae	<i>Cyathus olla</i>		
Familia Pluteaceae	<i>Amanita caesarea</i>		
	<i>Amanita inaurata</i>		
	<i>Amanita flavipes</i>		
	<i>Amanita gemmata</i>		
	<i>Amanita muscaria</i>	hongo tecomate de moscas	A
	<i>Amanita umbrinolutea</i>	anellaria	
Familia Strophariaceae	<i>Hypholoma capnoides</i>		
	<i>Hypholoma fasciculare</i>		
	<i>Pholiota adiposa</i>		
	<i>Pholiota aurivella</i>		
	<i>Pholiota highlandensis</i>		

	<i>Pholiota squarrosa</i>		
	<i>Pholiota squarrosoides</i>		
	<i>Psilocybe aztecorum</i>		A
	<i>Psilocybe coprophila</i>		
Familia Tricholomataceae	<i>Clitocybe gibba</i>		
	<i>Collybia dryophila</i>		
	<i>Melanoleuca melaleuca</i>	mantecoso, trigueño	
	<i>Mycena pura</i>		
	<i>Mycena sanguinolenta</i>		
	<i>Tricholoma flavovirens</i>		
	<i>Tricholomopsis rutilans</i>	huilacoche	
	<i>Xeromphalina campanella</i>		
ORDEN BOLETALES			
Familia Boletaceae	<i>Boletus edulis</i>	cemita, pancita azul, galambo bueno, selpanza	A
	<i>Boletus luridus</i>	pambaso, mazayel, cepa, cemita	
	<i>Boletus pinicola</i>	duraznillo, corneta, amarillo	
Familia Suillaceae	<i>Suillus granulatus</i>	canario, calandria, palomita, triguillo	
ORDEN CANTHARELLALES			
Familia Cantharellaceae	<i>Cantharellus cibarius</i>	rebozuelo	Pr
Familia Clavulinaceae	<i>Clavulina cinerea</i>	tapón señorita, trompeta, oreja, tejamanilero	
Familia Hydnaceae	<i>Hydnum repandum</i>	socoyol, tejamanilero, manzanillo, carda	
ORDEN PHALLALES			
Familia Geastraceae	<i>Geastrum saccatum</i>	trompa, corneta, hongo enchilado	
	<i>Geastrum triplex</i>		
	<i>Radiigera fuscogleba</i>	pegasosa, panza, cemita	
Familia Gomphaceae	<i>Gomphus floccosus</i>	oreja de ratón o de conejo	
	<i>Clavaria truncata</i>	escobeta gris, morena	
Familia Ramariaceae	<i>Ramaria flava</i>	patita de rata, pie de gallo	
	<i>Ramaria stricta</i>	dedito amarillo	
ORDEN POLYPORALES			
Familia Polyporaceae	<i>Lenzites saepiaria</i>		
ORDEN RUSSULALES			
Familia Auriscalpiaceae	<i>Auriscalpium vulgare</i>		
Familia Russulaceae	<i>Lactarius deliciosus</i>		
	<i>Lactarius indigo</i>		
	<i>Lactarius rufus</i>	enchilado de ayamel	
	<i>Lactarius salmonicolor</i>		
	<i>Lactarius scrobiculatus</i>		
ORDEN THELEPHORALES			
Familia	<i>Sarcodon imbricatus</i>		

Bankeraceae			
Subclase Tremellomycetidae			
ORDEN AURICULARIALES			
Familia Auriculariaceae	<i>Auricularia auricula-judae</i>	seta, pambaso, cemita, panza	
ORDEN TREMELLALES			
Familia Exidiaceae	<i>Guepinia helvelloides</i>	gapuchín blanco, chile seco	
Clase Ustilaginomycetes			
Subclase Ustilaginomycetidae			
ORDEN USTILAGINALES			
Familia Ustilaginaceae	<i>Ustilago maydis</i>		
División Myxomycota			
ORDEN LICEALES			
Familia Lycogalaceae	<i>Lycogala epidendrum</i>		

Reino Plantae (FLORA)

Orden/Familia	Nombre científico	Nombre común	Categoría de riesgo
División Pteridophyta (helechos)			
Clase Polypodiopsida			
ORDEN FILICALES (POLYPODIALES)			
Familia Aspleniaceae	<i>Asplenium monanthes</i>	helecho	
Familia Woodsiaceae	<i>Cystopteris fragilis</i>	helecho	
Familia Dryopteridaceae	<i>Dryopteris filix-mas</i>	helecho	
	<i>Phanerophlebia nobilis</i>	helecho	
	<i>Polystichum speciosissimum</i>	helecho	
Familia Polypodiaceae	<i>Polypodium lanceolatum</i>	helecho	
División Coniferophyta			
Clase Pinopsida			
ORDEN PINALES			
Familia Cupressaceae	<i>Juniperus monticola</i> f. <i>compacta</i>	enebro azul	Pr
Familia Pinaceae	<i>Abies religiosa</i>	oyamel	
	<i>Pinus ayacahuite</i> var. <i>ayacahuite</i>	ocote	
	<i>Pinus ayacahuite</i> var. <i>veitchii</i>	ocote	
	<i>Pinus hartwegii</i>	ocote, pino de las alturas	
	<i>Pinus montezumae</i>	ocote	
División Magnoliophyta			
Clase Magnoliopsida			
Subclase Asteridae			
ORDEN ASTERALES			

Familia Compositae (Asteraceae)	<i>Achillea millefolium</i>	plumajo, plumajillo	
	<i>Baccharis conferta</i>	escobilla, hierba del carbonero	
	<i>Cirsium ehrenbergii</i>	cardo santo, cardo de montaña, mala mujer, rosa de las nieves	
	<i>Cirsium nivale</i>		
	<i>Conyza coronopifolia</i>		
	<i>Conyza schiedeana</i>		
	<i>Erigeron galeottii</i>		
	<i>Eupatorium pazcuarensis</i>		
	<i>Eupatorium prunellifolium</i>		
	<i>Eupatorium vernicosum</i>		
	<i>Gnaphalium americanum</i>	gordolobo	
	<i>Gnaphalium lavandulaceum</i>	gordolobo	
	<i>Gnaphalium liebmannii</i> var. <i>liebmannii</i>	gordolobo	
	<i>Gnaphalium liebmannii</i> var. <i>monticola</i>	gordolobo	
	<i>Gnaphalium sarmentosum</i>	gordolobo	
	<i>Gnaphalium standleyi</i>	gordolobo	
	<i>Haplopappus stoloniferus</i>		
	<i>Hieracium mexicanum</i>		
	<i>Oxylobus arbutifolius</i>		
	<i>Senecio angulifolius</i>		
	<i>Senecio argutus</i>		
	<i>Senecio bellidifolius</i>	barba de San Juan, calamápatl, calancapatle, nanahuapatli, palancapatli	
	<i>Senecio callosus</i>		
	<i>Senecio cinerarioides</i>	jarilla blanca	
	<i>Senecio gerberifolius</i>		
	<i>Senecio mairetianus</i>		
	<i>Senecio orizabensis</i>		
	<i>Senecio platanifolius</i>	hierba del zopilote, mano de león	
	<i>Senecio procumbens</i>		
	<i>Senecio reticulatus</i>		
<i>Senecio roseus</i>			
<i>Senecio salignus</i>	jarilla		
<i>Senecio sinuatus</i>			
<i>Senecio toluccanus</i>	rabanillo		
<i>Taraxacum officinale</i>	diente de león		
ORDEN CAMPANULALES			
Familia Campanulaceae	<i>Lobelia nana</i>		
ORDEN DIPSACALES			
Familia Valerianaceae	<i>Valeriana clematitidis</i>	nube de campo, uña de gato	
	<i>Valeriana densiflora</i>		
ORDEN GENTIANALES			
Familia	<i>Gentiana ovatiloba</i>		

Gentianaceae	<i>Gentiana perpusilla</i>		
ORDEN LAMIALES			
Familia Boraginaceae	<i>Lithospermum distichum</i>		
Familia Labiatae (Lamiaceae)	<i>Stachys repens</i>		
Familia Verbenaceae	<i>Verbena recta</i>		
	<i>Verbena teucrifolia</i>		
ORDEN PLANTAGINALES			
Familia Plantaginaceae	<i>Plantago toluensis</i>		
	<i>Plantago tubulosa</i>		
ORDEN SCROPHULARIALES			
Familia Scrophulariaceae	<i>Castilleja moranensis</i>		
	<i>Castilleja pectinata</i>		
	<i>Castilleja tolucensis</i>		
	<i>Gratiola oresbia</i>		
	<i>Limosella aquatica</i>		
	<i>Penstemon gentianoides</i>	jarritos, tarritos	
<i>Penstemon roseus</i>	jarritos, tarritos		
ORDEN SOLANALES			
Familia Solanaceae	<i>Solanum demissum</i>	papa cimarrona, papita	
Subclase Caryophyllidae			
ORDEN CARYOPHYLLALES			
Familia Caryophyllaceae	<i>Arenaria bourgaei</i>		
	<i>Arenaria bryoides</i>		
	<i>Arenaria oresbia</i>		
	<i>Arenaria reptans</i>		
	<i>Cerastium orithales</i>		
	<i>Cerastium purpusii</i>		
	<i>Cerastium vulcanicum</i>		
	<i>Colobanthus quitensis</i>		
	<i>Drymaria effusa</i>		
	<i>Drymaria glandulosa</i>		
	<i>Sagina procumbens</i>		
	<i>Stellaria umbellata</i>		
Familia Portulacaceae	<i>Calandrinia megarhiza</i>		
	<i>Montia chamissoi</i>		
	<i>Montia fontana</i>		
ORDEN POLYGONALES			
Familia Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>		
Subclase Dilleniidae			
ORDEN CAPPARALES			
Familia Cruciferae	<i>Cardamine flaccida</i>		
	<i>Descurainia impatiens</i>		
	<i>Draba jorullensis</i>		
	<i>Draba nivicola</i>		
	<i>Halimolobos berlandieri</i>		
<i>Thlaspi mexicanum</i>			
ORDEN ERICALES			
Familia Ericaceae	<i>Arbutus xalapensis</i>	madroño	
	<i>Vaccinium geminiflorum</i>		

ORDEN SALICALES			
Familia Salicaceae	<i>Salix paradoxa</i>	huejote	
ORDEN VIOLALES			
Familia Violaceae	<i>Viola hemsleyana</i>		
	<i>Viola humilis</i>		
Subclase Hamamelidae			
ORDEN FAGALES			
Familia Betulaceae	<i>Alnus jorullensis</i>	aile, ailite	
Familia Fagaceae	<i>Quercus rugosa</i>	encino	
Subclase Magnoliidae			
ORDEN RANUNCULALES			
Familia Berberidaceae	<i>Berberis schiedeana</i>		
Familia Ranunculaceae	<i>Ranunculus donianus</i>		
	<i>Ranunculus multicaulis</i>		
Subclase Rosidae			
ORDEN APIALES			
Familia Umbelliferae (Apiaceae)	<i>Eryngium carlinae</i>	hierba del sapo, mosquitas	
	<i>Eryngium proteiflorum</i>	cardosanto	
	<i>Eryngium subacaule</i>		
	<i>Oreomyrrhis orizabae</i>		
	<i>Tauschia alpina</i>		
ORDEN FABALES			
Familia Leguminosae (Fabaceae)	<i>Lupinus aschenbornii</i> var. <i>aschenbornii</i>		
	<i>Lupinus aschenbornii</i> var. <i>cervantesii</i>		
	<i>Lupinus montanus</i>		
ORDEN GERANIALES			
Familia Geraniaceae	<i>Geranium cruceroense</i>		
	<i>Geranium potentillifolium</i>		
Familia Oxalidaceae	<i>Oxalis alpina</i>		
ORDEN ROSALES			
Familia Crassulaceae	<i>Echeveria secunda</i>	conchita, siempreviva	
	<i>Sedum clavifolium</i>		
	<i>Sedum minimum</i>		
Familia Grossulariaceae	<i>Ribes ciliatum</i>	capulincillo, ciruelillo	
Familia Rosaceae	<i>Acaena elongata</i>	pegarropa, cadillo	
	<i>Alchemilla procumbens</i>		
	<i>Alchemilla vulcanica</i>	duraznillo, tlaxioqui, membrillo cimarrón	
	<i>Potentilla candicans</i>	atlanchana, sínfito, suelda con suelda, tormentilla	
	<i>Potentilla ranunculoides</i>		
	<i>Potentilla richardii</i>		
ORDEN SANTANALES			
Familia Viscaceae	<i>Arceuthobium globosum</i>	flor de ocote, retoño de ocote	
	<i>Arceuthobium vaginatum</i>	flor de ocote	

Clase Liliopsida			
ORDEN ASPARAGALES			
Familia Alliaceae	<i>Allium glandulosum</i>		
ORDEN COMMELINALES			
Familia Commelinaceae	<i>Commelina orchioides</i>	hierba de pollo, cresta de gallo	
	<i>Weldenia candida</i>		
ORDEN CYPERALES			
Familia Cyperaceae	<i>Carex curviculmis</i>		
	<i>Carex hermannii</i>		
	<i>Carex orizabae</i>		
	<i>Carex spilocarpa</i>		
	<i>Carex peucophila</i>		
Familia Juncaceae	<i>Juncus arcticus</i> var. <i>mexicanus</i>		
	<i>Luzula caricina</i>		
	<i>Luzula racemosa</i>		
ORDEN LILIALES			
Familia Iridaceae	<i>Sisyrinchium conzattii</i>		
	<i>Sisyrinchium quadrangulatum</i>		
Familia Orchidaceae	<i>Corallorhiza macrantha</i>		Pr
	<i>Corallorhiza maculata</i> .		
	<i>Govenia liliacea</i>		
	<i>Malaxis ehrenbergii</i> var. <i>ehrenbergii</i>		
	<i>Spiranthes hyemalis</i>		
ORDEN POALES			
Familia Gramineae (Poaceae)	<i>Agrostis bourgaei</i>		
	<i>Agrostis calderoniae</i>		
	<i>Agrostis schaffneri</i>		
	<i>Agrostis tolucensis</i>		
	<i>Agrostis subpatens</i>		
	<i>Calamagrostis orizabae</i>		
	<i>Calamagrostis tolucensis</i>		
	<i>Cinna poiformis</i>		
	<i>Deschampsia liebmanniana</i> .		
	<i>Dissanthelium mathewsii</i>		
	<i>Festuca amplissima</i>		
	<i>Festuca hephaestophila</i>		
	<i>Festuca livida</i>		
	<i>Festuca orizabensis</i>		
	<i>Festuca tolucensis</i>		
	<i>Muhlenbergia macroura</i>		
	<i>Muhlenbergia nigra</i>		
	<i>Muhlenbergia orophila</i>		
	<i>Muhlenbergia quadridentata</i>		
	<i>Muhlenbergia utilis</i>		
	<i>Phleum alpinum</i>		
	<i>Poa annua</i>		
	<i>Poa conglomerata</i>		
	<i>Poa orizabensis</i>		
	<i>Poa villaroelii</i>		
	<i>Trisetum altijugum</i>		
	<i>Trisetum spicatum</i>		
<i>Trisetum virletii</i>			

	<i>Stipa ichu</i>		
--	-------------------	--	--