

**LISTADO DE ESPECIES DEL PARQUE NACIONAL IZTACCÍHUATL
POPOCATÉPETL**

FLORA

Orden/Familia	Nombre científico	Nombre común	Categoría de riesgo
Orden Pteridophyta			
Familia Aspleniaceae	<i>Asplenium monanthes</i> L.	helecho	
Familia Woodsiaceae	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.)Bemh.	helecho	
Familia Dryopteridaceae	<i>Dryopteris folismas</i> (L.) Schell.	helecho	
	<i>Phanerophlebia nobilis</i> (Schltdl. et Cham.) C. Presl.	helecho	
	<i>Polystichum speciosissimum</i> (A. Braun ex Kunze) Copel.	helecho	
Familia Polypodiaceae	<i>Polypodium lanceolatum</i> L.	helecho	
Orden Coniferophyta			
Familia Cupressaceae	<i>Juniperus monticola f. compacta</i> Mart.	junípero, enebro	Pr
Familia Pinaceae	<i>Abies religiosa</i>	oyamel	
	<i>Pinus ayacahuite var. Veitchii</i>	ocote	
	<i>Pinus hartwegii</i> Lindl.	ocote, pino de las alturas	
	<i>Pinus montezumae</i> ,	ocote	
Orden Magnoliopsida			
Familia Apiaceae (umbelliferae)	<i>Eryngium carlinae</i> Delar F.	hierba del sapo, mosquitas	
	<i>Eryngium proteiflorum</i> Delar F.	cardo santo	
	<i>Eryngium subacaule</i> Cav.		
	<i>Oreomyrrhis orizabae</i> Johnst		
	<i>Tauschia alpina</i> (Coud. & Rose) Math.		
	Asteraceae (compositae)	plumajo, plumajillo	
	<i>Cirsium ehrenbergii</i> Sch. Bip.	cardo, cardo santo, cardo de montaña, mala mujer, rosa de las nieves	
	<i>Cirsium nivale</i> (H. B. K.) Sch. Bip.		
	<i>Conyza coronopifolia</i> H. B. K.		
	<i>Conyza schiedeana</i> (Less.) Cronq.		
	<i>Erygeron galeotii</i> A. Greene		
	<i>Erygeron. proteiflorum</i> Delar.		
	<i>Eupatorium pazcurensense</i> Kunth		
	<i>Eupatorium prunellifolium</i> H. B.		

	K.		
	<i>Eupatorium vernicosum</i> Sch. Bip.		
	<i>Gnaphalium americanum</i> Mill.		
	<i>Gnaphalium lavandulaceum</i> DC.		
	<i>Gnaphalium liebmannii</i> Sch. Bip. Ex Klatt var. <i>liebmannii</i>		
	<i>Gnaphalium liebmannii</i> Sch. Bip. var. <i>monticola</i> (Mac Vaugh) Nash		
	<i>Gnaphalium sarmentosum</i> Klatt		
	<i>Gnaphalium standleyi</i> Steryerm		
	<i>Haplopappus stoloniferus</i> DC.		
	<i>Hieracium mexicanum</i> Less. in Schlecht & Cham.		
	<i>Oxylobus arbutifolius</i> (H. B. K.) A. Gray		
	<i>Senecio angulifolius</i> DC.		
	<i>Senecio argutus</i> Kunth		
	<i>Senecio bellidifolius</i> H. B. K	barba de San Juan, calancapatle, calmápatl, nanahuapabtli, palancapantli, hoja de flecha, jarilla blanca	
	<i>Senecio callosus</i> Sch. Bip.		
	<i>Senecio cinerarioides</i> H. B. K.		
	<i>Senecio gerberifolius</i> Sch. Bip.		
	<i>Senecio mairetianus</i> DC.		
	<i>Senecio orizabensis</i> Sch. Bip. ex Hemsl		
	<i>Senecio platanifolius</i> Benth.	mano de león, hierba del zopilote	
	<i>Senecio procumbens</i> Kunth		
	<i>Senecio reticulatus</i> DC.		
	<i>Senecio roseus</i> Sch. Bip.		
	<i>Senecio salignus</i> DC.	jarilla	
	<i>Senecio sinuatus</i> H. B. K.		
	<i>Senecio toluccanus</i> DC.	rabanillo	
	<i>Taraxacum officinalis</i> Weber	diente de león	
Familia Berberidaceae	<i>Berberis schiedeana</i> Schlecht.		
Familia Boraginacea	<i>Lithospermum distichum</i> Ort.		
Familia Campanulaceae	<i>Lobelia nana</i> H. B. K.		
Familia Caryophyllaceae	<i>Arenaria bourgaei</i> Hemsl.		
	<i>Arenaria bryoides</i> Willd. ex Schl.		
	<i>Arenaria reptans</i> Helmsl.		
	<i>Arenaria oresbia</i> Greenm.		
	<i>Cerastium orithales</i> Schlecht.		
	<i>Cerastium porpusii</i> Greenm.		

	<i>Cerastium vulcanicum</i> Schl.		
	<i>Colobanthus quitensis</i> (H. B. K.) Bartl.		
	<i>Drymaria efusa</i> A. Gray.		
	<i>Drymaria glandulosa</i> Bartling.		
	<i>Sagina procumbens</i> L.		
	<i>Stellaria umbellata</i> Turcz.		
Familia Crassulaceae	<i>Echeveria secunda</i> Booth.	conchita, siempreviva	
	<i>Sedum clavifolium</i> Rose		
	<i>Sedum minimum</i> Rose		
Familia Cruciferae (Brassicaceae)	<i>Cardamine flaccida</i> Chamb. & Schlecht.		
	<i>Descurainia impatiens</i> (Chamb. & Schlecht.) O. E. Schulz		
	<i>Draba jurullensis</i> H. B. K.		
	<i>Draba nivicola</i> Rose		
	<i>Halimolobos berlandieri</i> (Fourn.) O. E. . Schulz		
	<i>Thlaspi mexicanum</i> Standl.		
	<i>Arbustus unedo</i>	madroño	
Familia Ericaceae	<i>Vaccinium geminiflorum</i> Kunth		
Familia Fabaceae (Leguminosae)	<i>Lupinus aschenbornii</i> Shauer var. <i>aschenbornii</i>		
	<i>Lupinus ascherbornii</i> var. <i>cervantesii</i> C.P. Smith		
	<i>Lupinus montanus</i> H. B. K		
Familia Fagaceae	<i>Quercus rugosa</i>	encino	
Familia Gentianaceae	<i>Gentiana ovatiloba</i> Kusn.		
	<i>Gentiana perpusilla</i> Brandegee		
Familia Geraniaceae	<i>Geranium cruceroense</i> Knuth		
	<i>Geranium potentillaefolium</i> DC.		
Familia Grossulariaceae (Saxifragaceae)	<i>Ribes ciliatum</i> Humb. & Bonpl.		
Familia Lamiaceae (Labiatae)	<i>Stachys repens</i> Mart. & Gal		
Familia Loranthaceae	<i>Arceuthobium globosum</i> Hawksworth & Wiens	retoño de ocote	
	<i>Arceuthobium vaginatum</i> (Will.) Presl.	flor de ocote, muérdago	
Familia Oxalidaceae	<i>Oxalis alpina</i> (Rose) Kunth		
Familia Plantaginaceae	<i>Plantago tolucensis</i> Pilger		
	<i>Plantago tubulosa</i> Dcne.		
Familia Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.		
Familia Portulacaceae	<i>Calandrinia megarhiza</i> (Hemsl.) Al.	lengua de pájaro	
	<i>Montia chamissoi</i> (Ledev.) Duer. & Jacks.)		
	<i>Montia fontana</i> L.		

Familia Ranunculaceae	<i>Ranunculus danianus</i> Pritzel		
	<i>Ranunculus multicaulis</i> D. Don.		
Familia Rosaceae	<i>Acaena elongata</i> L.	pegarrropa, caldillo	
	<i>Alchemilla procumbens</i> Rose		
	<i>Alchemilla vulcanica</i> Schl. & Chamb.	duraznillo, tlaxioqui, membrillo cimarrón	
	<i>Potentilla candicans</i> Humb. & Bonpl.	suelda, sínfilo, atlalchana	
	<i>Potentilla ranunculoides</i> Humb. & Bonpl.		
	<i>Potentilla richardi</i> Lehm.		
Familia Scrophulariaceae	<i>Castilleja moranensis</i> H. B. K.		
	<i>Castilleja pectinata</i> Mart. & Gal.		
	<i>Castilleja toluensis</i> H. B. K.		
	<i>Gratiola oresbia</i> Rob		
	<i>Limosella aquatica</i> L.		
	<i>Penstemon gentianoides</i> (H. B. K.) Poir.		
	<i>Penstemon roseus</i> (Sweet) G. Don		
Familia Solanaceae	<i>Solanum demissum</i> Lind.		
Familia Valerianiaceae	<i>Valeriana clematitis</i> H. B. K.	nube campo, uña de gato	
	<i>Valeriana densiflora</i> Benth.		
Familia Verbenaceae	<i>Verbena recta</i> H. B. K.		
	<i>Verbena teucrifolia</i> Mart. & Gal.		
Familia Violaceae	<i>Viola hemsleyana</i> Calderón		
	<i>Viola humilis</i> H. B. K.		
Orden Magnoliophyta			
Familia Commelinaceae	<i>Commelina orchioides</i> Booth	hierba de pollo	
	<i>Weldenia candida</i> Schult		
Familia Cyperaceae	<i>Carex curviculmis</i> Reznicek		
	<i>Carex hermanni</i> Cochrace		
	<i>Carex orizabae</i> Liebm.		
	<i>Carex spilocarpa</i> Steud.		
	<i>Carex peucophila</i> Holm.		
Familia Iridaceae	<i>Sisyrinchium konzattii</i> Calderón & Rzedowski		
	<i>Sisyrinchium quadrangulatum</i> Klatt		
Familia Juncaceae	<i>Juncus articus</i> var. <i>mexicanus</i> (Willd.) Balslev.		
	<i>Luzula caricina</i> E. Mey.		
	<i>Luzula racemosa</i> Desv.		
Familia Liliaceae	<i>Allium glandosum</i> Link et Otto.	cebolleta	
Familia Orchidaceae	<i>Corallorhiza macrantha</i> Schltr.		
	<i>Corallorhiza maculata</i> Raf.		
	<i>Govenia liliaceae</i> Lindl.		

	<i>Malaxis ehrenbergii</i> (Reichb. f.) Kuntze var. <i>ehrenbergii</i>		
	<i>Spiranthes hyemalis</i> Rich. & Gal.		
Familia Poaceae (Gramineae)	<i>Agrostis bourgaei</i> Fourn.		
	<i>Agrostis calderoniae</i> Acosta		
	<i>Agrostis schafferi</i> Fourn.		
	<i>Agrostis tolucensis</i> H. B. K.		
	<i>Agrostis subpatens</i> Hitchc.		
	<i>Calamagrostis orizabae</i> (Rupr.) Steud.		
	<i>Calamagrostis tolucensis</i> (H. B.K.) Trin.		
	<i>Cinna poiformis</i> (H. B. K.) Scribn & Merr		
	<i>Deschampsia liebmanniana</i> (Fourn.) Hitchc.		
	<i>Dissanthelium mathewsl</i> (Ball.) Foster & Smith		
	<i>Festuca amplissima</i> Rupr. Ex Fourn.		
	<i>Festuca hephaestophila</i> Néés ex Steudel.		
	<i>Festuca livida</i> (H. B. K) Willd. ex Sprengel.		
	<i>Festuca orizabensis</i> E. B. Alexeev.		
	<i>Festuca tolucensis</i> H. B. K.		
	<i>Muhlenbergia macroura</i> (H. B. K.) Hitchc.		
	<i>Muhlenbergia nigra</i> Hitchc.		
	<i>Muhlenbergia orophilla</i> Swallen		
	<i>Muhlenbergia quadridentata</i> (H. B. K.) Swallen		
	<i>Muhlenbergia utilis</i> (Torr.) Hitchc		
	<i>Phleum alpinum</i> L.		
	<i>Poa annua</i> L.		
	<i>Poa conglomerata</i> Rupr.		
	<i>Poa orizabensis</i> Hitchc.		
	<i>Poa villaroelii</i> Phil.		
	<i>Trisetum altijugum</i> (Fourn.) Scribn.		
	<i>Trisetum spicatum</i> (L.) Richt.		
	<i>Trisetum virlettii</i> Fourn.		

HONGOS

Familia	Nombre científico	Nombre común	Categoría de riesgo
División Fungi (Macromicetos)		mazayel, champiñón grande, champiñón de bosque	
	<i>Agaricus augustus</i>	champiñón de bosque	
	<i>Agaricus placomyces</i>	tecomate, yullo, yemita, ahuevado	A/End
	<i>Amanita caesaria</i>		
	<i>Amanita inaurata</i>		
	<i>Amanita flavipes</i>		
	<i>Amanita gemmata</i>		
	<i>Amanita muscaria</i>		
	<i>Amanita umbrinolutea</i>	anellaria	A
	<i>Amanita vaginata</i>		
	<i>Auriscalpium vulgare</i>		
	<i>Auricularia auricula</i>	seta, pambaso, cemita, panza	
	<i>Boletus edulis</i>	cemita, pancita azul, galambo bueno	
	<i>Boletus luridus</i>	pambaso, mazayel, cepa, cemita	A
	<i>Boletus pinicola</i>	duraznillo, corneta, amarillo	
	<i>Cantharellus cibarius</i>		
	<i>Chlorospenium aeruginosum</i>		Pr
	<i>Clavaria flava</i>		
	<i>Clavaria stricta</i>	dedito amarillo	
	<i>Clavaria truncatus</i>	escobeta gris o morena	
	<i>Clavulina cinerea</i>	tapón señorita, trompeta, oreja, tejamanilero	
	<i>Clitocybe giba</i>		
	<i>Collybia dryophla</i>		
	<i>Coprinus atramentarius</i>		
	<i>Coprinus comatus</i>		
	<i>Coprinus micaceus</i>		
	<i>Cyathus olla</i>		
	<i>Flamula velutipes</i>		
	<i>Geastrum sacatum</i>	trompa, corneta, hongo enchilado	

	<i>Geastrum tripex</i>		
	<i>Gomphus floccosus</i>	oreja de ratón o de conejo	
	<i>Gyrocephalus rufus</i>	gapuchín blanco, chile seco	
	<i>Helvella crispa</i>	pantalónucho, calzoncillo, gapuchín grande	
	<i>Helvella infula</i>	gapuchín negro, oreja de conejo, catrín	
	<i>Helvella lacunosa</i>	amarillo	
	<i>Hydnum imbricatum</i>		
	<i>Hydnum repandum</i>	socoyol, tejamanilero, manzanillo, carda	
	<i>Laccaria laccata</i>	hongo enchilado de ocote, rubellón	
	<i>Lactarius deliciosus</i>		
	<i>Lactarius indicus</i>		
	<i>Lactarius rufus</i>	enchilado de ayamel	
	<i>Lactarius salmonicolor</i>		
	<i>Lactarius scrobiculatus</i>		
	<i>Lenzites saepiaria</i>		
	<i>Lepiota clypeolaria</i>		
	<i>Lepiota procera</i>	ternerita, ojo de venado, cuesco de lobo, bomba reventora	
	<i>Lycoperdon perlatum</i>		
	<i>Lycoperdon pyriforme</i>		
	<i>Macropodia macropus</i>		
	<i>Melanoleuca menaleuca</i>	mantecoso, trigüeño	
	<i>Morchella esculenta</i>	elote, olote, colmena, morilla, pancita	
	<i>Mycena pura</i>		A
	<i>Mycena sanguinolenta</i>		
	<i>Naematoloma capnoides</i>		
	<i>Naematoloma fasciculare</i>		
	<i>Oridea onotica</i>		
	<i>Panaeolus semiovatus</i>		
	<i>Panaeolus sphinctrinus</i>		
	<i>Peziza vesiculosa</i>		

	<i>Pholiota adiposa</i>		
	<i>Pholiota auribella</i>		
	<i>Pholiota carbonaria</i>		
	<i>Pholiota squarrosa</i>		
	<i>Pholiota squarrosoides</i>		
	<i>Pithya cupresina</i>	burrito, mulita	
	<i>Psilocybe aztecorum</i>		
	<i>Psilocybe coprophyla</i>		A
	<i>Radiigera fuscogleba</i>	pegasosa, panza, cemita	
	<i>Swillus granulatus</i>	canario, calandria, palomita, triguillo	
	<i>Tricholoma flavovirens</i>		
	<i>Tricholomopsis rutilans</i>	huitlacoche	
	<i>Ustilago maydis</i>		
	<i>Xeromphalina campanella</i>		
	<i>Xerula chrysopepla</i>		
Mixomicetos	<i>Lycogala epidendrum</i>		

MAMÍFEROS

Orden/Familia	Nombre científico	Nombre común	Categoría de riesgo
Orden Marsupialia			
Familia Didelphinae			
Subfamilia Didelphidae			
	<i>Didelphys virginiana californica</i>	tlacuache	
Orden Insectívora			
Familia Soricidae			
Subfamilia Soricinae			
	<i>Sorex vagrans</i>	musaraña	Pr
	<i>Sorex saussurei</i>	musaraña	Pr / End
	<i>Sorex oreopolus</i>	musaraña	
	<i>Sorex goldmani</i>	musaraña	
Orden Chiroptera			
Familia Vespertilionidae			
Subfamilia Vespertilioninae			
	<i>Myotis californicus</i>	murciélago	
	<i>Myotis velifer</i>	murciélago	
	<i>Myotis volans</i>	murciélago	
	<i>Myotis thysanodes</i>	murciélago	
	<i>Eptesicus fuscus</i>	murciélago	
	<i>Lasiurus cinereus</i>	murciélago	
	<i>Idionycteris phyllote</i>	murciélago	
	<i>Pleocotus mexicanus</i>	murciélago	
Familia Molossidae			
	<i>Tadarida brasiliensis</i>	murciélago	
	<i>Molossus aztecus</i>	murciélago	
Orden Xenarthra			
Familia Dasypodidae			
Subfamilia Dasypodinae			
	<i>Dasypus novemcinctus mexicanus</i>	armadillo de nueve bandas	
Orden Lagomorpha			

Familia Leporidae			
Subfamilia Leporinae			
	<i>Romerolagus diazi</i>	zacatuche o teporingo	P / End
	<i>Sylvilagus floridanus</i>	conejo castellano	
	<i>Sylvilagus cunicularius</i>	conejo montés	
Orden Rodentia			
Familia Sciuridae			
Subfamilia Sciurinae			
	<i>Spermophilus mexicanus</i>	ardilla de terrestre	
	<i>Spermophilus variegatus</i>	ardillón	
	<i>Scirius aureogaster</i>	ardilla arborícola	
Familia Geomyidae			
Subfamilia Geomyinae			
	<i>Thomomys umbrinus</i>	tuza	
	<i>Thomomys umbrinus</i>	tuza	
	<i>Pappogeomys merriami</i>	tuza	
Familia Heteromyidae			
Subfamilia Heteromyinae			
	<i>Dipodomys phillipsi</i>	rata canguro	
	<i>Liomys irroratus</i>	ratón	
Familia Muridae			
Subfamilia Sigmodontinae			
	<i>Neotomodon alstoni</i>	ratón de los volcanes	
	<i>Neotoma mexicana</i>	ratón	
	<i>Peromyscus difficilis</i>	ratón	
	<i>Peromyscus truei</i>	ratón	
	<i>Peromyscus aztecus</i>	ratón	
	<i>Peromyscus maniculatus</i>	ratón	

	<i>Peromyscus maniculatus</i>	ratón	
	<i>Peromyscus melanotis</i>	ratón	
	<i>Reithrodontomys megalotis</i>	ratón	
	<i>Reithrodontomys chrysopsis</i>	ratón	
	<i>Reithrodontomys sumichrasti</i>	ratón	
	<i>Sigmodon leucotis</i>	rata	
Familia Arvicolidae			
Subfamilia Arvicolinae			
	<i>Microtus mexicanus</i>	ratón meteorito	
Orden Carnivora			
Familia Canidae			
Subfamilia Caninae			
	<i>Canis latrans cagottis</i>	coyote	
	<i>Urocyon cinereoargenteus nigrirostris</i>	zorra gris	
Familia Procyonidae			
Subfamilia Bassariscinae			
	<i>Bassariscus astatus</i>	cacomixtle	
Subfamilia Procyononae			
	<i>Nasus narica</i>	coatí	
	<i>Procyon lotor</i>	mapache	
Familia Mustelidae			
Subfamilia Mustelinae			
	<i>Mustela frenata</i>	comadreja	
Subfamilia Melinae			
	<i>Taxidea taxus</i>	tejón o tlalcoyote	A
Subfamilia Mephitinae			
	<i>Conepatus mesoleucus</i>	zorrillo bandado	
	<i>Mephitis macroura</i>	zorrillo listado	
Familia Felidae			

Subfamilia Felinae			
	<i>Lynx rufus escuinapae</i>	lince o gato montés	
Orden Atiodactyla			
Familia Cervidae			
Subfamilia Odocoileinae			
	<i>Odocoileus virginianus mexicanus</i>	venado cola blanca	Pr

AVES

Orden/Familia	Nombre científico	Nombre común	Categoría de riesgo
Orden Falconiformes			
Familia Cathartidae			
	<i>Coragyps atratus</i>	zopilote	
	<i>Cathartes aura</i>	aura cabeza roja	
Familia Accipitridae			
	<i>Accipiter cooperii</i>	gavilán palomero	
	<i>Buteo jamaicensis formosus</i>	aguililla cola roja	
Familia Falconidae			
	<i>Falco sparverius</i>	cernícalo chitero	
	<i>Falco peregrinus</i>	halcón peregrino	Pr
Orden Galliformes			
Familia Phasianidae			
	<i>Dendrortyx macroura</i>	codorniz coluda	Pr / End
Orden Columbiformis			
Familia Columbidae			
	<i>Columba livia</i>	paloma doméstica	
	<i>Zenaida asiatica</i>	paloma de alas blancas	
	<i>Zenaida macroura</i>	huitota común	
	<i>Columbina indica</i>	tortolita	
Orden Cuculiformes			
Familia Cuculidae			
	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	platero piquinegro	
	<i>Coccyzus americanus</i>	platero piquiamarillo	
Orden Strigiformes			
Familia Strigidae			
	<i>Bubo virginianus</i>	tecolote cornudo	A / End
	<i>Glaucidium gnoma</i>	tecolote serrano	Pr / End
Orden Caprimulgiformes			
Familia Caprimulgidae			
	<i>Chordeiles minor</i>	tapacamino zumbón	
Orden Apodiformes			
Familia Apodidae			
	<i>Streptoprocne semicollaris</i>	vencejo nuca blanca	Pr / End
	<i>Chaetura vauxi</i>	vencejo común	
	<i>Aeronautes saxatalis</i>	vencejo montaños	
Familia Trochilidae			
	<i>Colibri thalassinus</i>	verdemar	
	<i>Cyananthus latirostris</i>	chupaflor piquiancho	
	<i>Hylocharis leucotis</i>	chupaflor oreji-blanco	

	<i>Lampornis amethystinus</i>	chupaflor amatista	
	<i>Lampornis clemenciae</i>	chupaflor garganta azul	
	<i>Archilochus colubris</i>	chupaflor rubí	
	<i>Athis heloisa</i>	chupaflor violada	
	<i>Selasphorus platycerus</i>	chupaflor cola ancha	
	<i>Selasphorus rufus</i>	chupaflor dorado	
	<i>Selasphorus sasin</i>	chupaflor petirrojo	
Orden Trogoniformes			
Familia Trogonidae			
	<i>Trogon mexicanus</i>	trogón mexicano	
Orden Piciformes			
Familia Picidae			
	<i>Melanerpes formicivorus</i>	carpintero encinero	
	<i>Sphyrapicus varius</i>	chupa savia	
	<i>Picoides scalaris</i>	carpintero listado	
	<i>Picoides villosus</i>	carpintero ocotero	
	<i>Picoides stricklandi</i>	carpintero de Strickland	
	<i>Colaptes auratus</i>	carpintero de perchero	
Orden Passeriformes			
Familia Formicariidae			
	<i>Grallaria guatemelensis</i>	cholina	
Familia Tyrannidae			
	<i>Campostoma imberbe</i>	mosquerito lampiño	
	<i>Myiopagis viridicata</i>	papamoscas verdoso	
	<i>Milrephanes phaeocerus</i>	papamoscas burlista	
	<i>Contopus borealis</i>	mosquero boreal	
	<i>Contopus pertinax</i>	tengo frío verde	
	<i>Empidonax trailli</i>	mosquerito saucero	
	<i>Empidonax minimus</i>	mosquerito mínimo	
	<i>Empidonax hammondi</i>	mosquerito pasajero	
	<i>Empidonax oberholseri</i>	mosquerito oscuro	
	<i>Empidonax affinis</i>	mosquerito pinero	
	<i>Empidonax difficilis</i>	mosquerito barranqueño	
	<i>Empidonax fulvifrons</i>	mosquerito canelo	
	<i>Sayornis nigricans</i>	tapamoscas negro	
	<i>Phyrocephalus rubinus</i>	cardenalito	
	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	copetón común	
	<i>Tyrannus vociferans</i>	madrugador chilero	
	<i>Pachyramphus aglaiae</i>	degollado	
Familia Alaudidae			
	<i>Eremophila alpestris</i>	alondra cornuda	

Familia Hirundinidae			
	<i>Tachycineta thalassina</i>	golondrina verde	
	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>	golondrina aliaserrada	
	<i>Hirundo pyrrhonota</i>	golondrina risquera	
	<i>Hirundo rustica</i>	golondrina tijerilla	
Familia Corvidae			
	<i>Cyanocitta stelleri</i>	cháchara copetona	
	<i>Aphelocoma coerulescens</i>	urraca azulejo	
	<i>Aphelocoma ultramarina</i>	grajo azul	
Familia Paridae			
	<i>Parus sclateri</i>	mascarita mexicana	
Familia Aegithalidae			
	<i>Psaltriparius minimus</i>	satrecillo orejiblanco	
Familia Sittidae			
	<i>Sitta carolinensis</i>	saltapalo blanco	
	<i>Sitta pygmaea</i>	saltapalo enano	
Familia Certhiidae			
	<i>Certhia americana</i>	carpinterito	
Familia Troglodytidae			
	<i>Campylorhynchus megalopterus</i>	sonaja parda	
	<i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>	matraca grande	
	<i>Troglodites aedon</i>	saltapared cucarachero	
Familia Muscicapidae			
	<i>Regulus satrapa</i>	reyezuelo de oro	
	<i>Regulus calendula</i>	reyezuelo rojo	
	<i>Polioptila caerulea</i>	perlita común	
	<i>Sialia mexicana</i>	ventura azul	
	<i>Myadestes townsendi</i>	clarín norteño	Pr
	<i>Myadestes obscurus</i>	jilguero común	
	<i>Catharus accidentalis</i>	chepito serrano	
	<i>Catharus ustulatus</i>	mirrillo de Swainson	
	<i>Catharus gutatus</i>	mirrillo solitario	
	<i>Turdus grayi</i>	primavera merulín	
	<i>Turdus assimilis</i>	primavera bosquera	
	<i>Turdus migratorius</i>	mirlo primavera real	
	<i>Ridgwayia pinicola</i>	mirlo pinta	Pr / End
Familia Mimidae			
	<i>Mimus piliglotus</i>	centzontle norteño	
	<i>Toxostoma longirostre</i>	cuitlacoche alacranero	
	<i>Toxostoma ocellatum</i>	cuitlacoche pinto	
	<i>Toxostoma curvirostre</i>	cuitlacoche común	
Familia			

Bombycillidae			
	<i>Bombycilla cedrorum</i>	chinito	
Familia Ptilonotidae			
	<i>Ptilonotus cinereus</i>	capulinerio gris	
	<i>Phainopepla nitens</i>	capulinerio negro	
Familia Laniidae			
	<i>Lanius ludovicianus</i>	verdugo	
Familia Vireonidae			
	<i>Vireo griseus</i>	vireo ojiblanco	
	<i>Vireo huttoni</i>	vireo oliváceo	
	<i>Vireolanius melithophrys</i>	follajero aliváceo	
Familia Emberizidae			
	<i>Vermivora pinus</i>	gusanero aliazul	
	<i>Vermivora peregrina</i>	verdín semillero	
	<i>Vermivora acedala</i>	gusanero cabecigris	
	<i>Vermivora ruficapilla</i>	verdín de mono	
	<i>Vermivora virginiae</i>	gusanero de anteojos blancos	
	<i>Parula americana</i>	verdín silvestre	
	<i>Parula superciliosa</i>	gusanero brillante	
	<i>Dendroica pensylvanica</i>	verdín pardoblanco	
	<i>Dendroica caerulescens</i>	verdín azuloso	
	<i>Dendroica coronata</i>	verdín de toca	
	<i>Dendroica townsendi</i>	verdín negriamarillo	
	<i>Dendroica occidentalis</i>	verdín coronado	
	<i>Dendroica virens</i>	verdín de pecho negro	
	<i>Dendroica fusca</i>	verdín pasajero	
	<i>Mniotilta varia</i>	mezclilla	
	<i>Setophaga ruticilla</i>	calandria	
	<i>Helmitheros vermivorus</i>	pulgónero	
	<i>Seiurus aurocapillus</i>	verdín deTolmie	
	<i>Seiurus noveboracensis</i>	verdín enmascarado	
	<i>Seiurus matacilla</i>	pelucilla	
	<i>Geothlypis nelsoni</i>	coloradito	
	<i>Wilsonia pusilla</i>	orejas de plata	
	<i>Wilsonia canadensis</i>	pavito ocotero	
	<i>Cardellina rubrifrons</i>	pavito selvático	
	<i>Ergaticus ruber</i>	verdín coronadorada	
	<i>Basileuterus culicivorus</i>	larvitero rayiamarillo	
	<i>Basileuterus rufifrons</i>	arriero	
	<i>Basileuterus belli</i>	verdín oliváceo	
	<i>Icteria virens</i>	monjita de capucha azul	
	<i>Peucedramus taniatus</i>	piranga encinera	
	<i>Piranga flava</i>	piranga cabeciroja	
	<i>Piranga rubra</i>	cardenal común	
	<i>Cardinalis cardinalis</i>	piquigrueso rosado	

	<i>Pheuctitus ludovicianus</i>	tigrillo	
	<i>Pheuctitus melanocephalus</i>	picogordo azul	
	<i>Guiraca caerulea</i>	azulito	
	<i>Passerina cyanea</i>	gorrión morado	
	<i>Passerina versicolor</i>	saltón hierbero	
	<i>Atlapetes pileatus</i>	saltón cabeza verde	
	<i>Atlapetes virenticeps</i>	zorzal llanero	
	<i>Melozone kieneri</i>	toquí gargantilla	
	<i>Pipilo ocai</i>	chohuí	
	<i>Pipilo fuscus</i>	marinerito	
	<i>Volatinia jacarina</i>	pico chueco	
	<i>Diglossa baritula</i>	zacatonero cola rojiza	
	<i>Aimophila ruficeps</i>	zorzal rayado	
	<i>Oriturus superciliosus</i>	chimbuto común	
	<i>Spizella passerina</i>	chimbuto llanero	
	<i>Spizella pusilla</i>	chimbuto carbonero	
	<i>Spizella atrogularis</i>	chindiquito	
	<i>Chondestes grammacus</i>		
	<i>Xenospiza baileyi</i>	gorrión serrano	P / End
	<i>Junco phaeonotus</i>	ojos de lumbre mexicano	
	<i>Euphagus cyanocephalus</i>	tordo de ojos amarillos	
	<i>Quiscalus mexicanus</i>	zanate	
	<i>Molothrus aeneus</i>	tordo ojorojo	
	<i>Molothrus ater</i>	tordo negro	
	<i>Icterus cucullatus</i>	calandria zapotera	
	<i>Icterus graduacauda</i>	calandria hierbera	
	<i>Icterus galbula</i>	calandria cañera	
	<i>Icterus parisorum</i>	calandria tunera	
Familia Fringillidae			
	<i>Loxia curvirostra</i>	picocruzado	
	<i>Carduelis pinus</i>	piñonero rayado	
	<i>Carduelis notata</i>	piñonero cabecinegro	
	<i>Carduelis psaltria</i>	dominico	
	<i>Carduelis tristis</i>	dominiquito viajero	
	<i>Coccothraustes vespertinus</i>	pepitero vespertino	
Familia Passeridae			
	<i>Passer domesticus</i>	gorrión inglés	

ANFIBIOS Y REPTILES

Orden/Familia	Nombre científico	Nombre común	Categoría de riesgo
Clase Amphibia			
Orden Caudata			
Familia Plethodontidae			
	<i>Pseudoeurycea leprosa</i>	tlaconete leproso o salamandra	A / End
	<i>Pseudoeurycea cephalica</i>	tlaconete regordete o salamandra	A
	<i>Chiropetrotriton chiropertus</i>	salamandra pie plano común	Pr / End
Familia Ambystomatidae			
	<i>Ambistoma altamirani</i>	ajolote	End
Orden Salientia			
Familia Hylidae			
	<i>Hyla plicata</i>	rana plegada	A / End
	<i>Hyla lafrentzi</i>	ranita	
Clase Reptilia			
Orden Squamata			
Familia Anguidae			
	<i>Barisia imbricata</i>	alicante del Popocatepetl o dragoncito	Pr / End
Familia Phrynosomatidae			
	<i>Sceloporus aeneus</i>	lagartija	
	<i>Sceloporus mucronatus</i>	lagartija	
	<i>Sceloporus grammicus</i>	lagartija escamosa	Pr
Familia Scincidae			
	<i>Eumeces copei</i>	eslaboncillo o eslízón de copei	Pr / End
Familia Colubridae			
	<i>Storeria storerioides</i>	culebra	
	<i>Thamnophis scalaris</i>	culebra listonada de montaña	A / End
	<i>Thamnophis eques</i>	culebra cola larga	A
Familia Viperidae			
	<i>Crotalus t. triseriatus</i>	cascabel	
		cascabel pigmea	Pr / End

Nota: Las claves de la columna Categoría de riesgo corresponden a las que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, la cual determina las especies nativas de México de flora y fauna silvestres en: (E) probablemente extinta en el medio silvestre; (P) en peligro de extinción; (A) amenazada; (Pr) sujeta a protección especial; y (End) endemémica.